

# Emozioni

di puro benessere 2020





*Dal 1961, eccellenza italiana*

*Momenti  
di puro  
benessere*





# Indice

## **10** Minipiscine serie Moonlight 195

12 *Moonlight 195*

## **14** Minipiscine serie Moonlight 166-175-185

16 *Moonlight 166* **NEW**

18 *Moonlight 175* **NEW**

20 *Moonlight 185* **NEW**

## **22** Minipiscine serie Eclipse

24 *Eclipse 201* **NEW**

26 *Eclipse 235*

28 *Eclipse 240*

30 *Eclipse 260 GP* **NEW**

32 *Eclipse 280 GP* **NEW**

34 *Eclipse 012* **NEW**

36 *Eclipse 035* **NEW**

## **38** Minipiscine serie Sunset

40 *Sunset 200*

42 *Sunset 211* **NEW**

44 *Sunset 230* **NEW**

## **46** Minipiscine serie Infinity

48 *Infinity 210*

50 *Infinity 250*

## **52** Minipiscine serie Skyline

54 *Skyline 200*

56 *Skyline 230*

58 *Skyline 235*

60 *Skyline 280*

62 *Skyline 300*

## **64** Tabella comparativa Minipiscine a skimmer

## **68** Tabella comparativa Minipiscine a sfioro

## **70** FAQ Minipiscine



# Una storia che nasce dall'acqua

È il **1961: A&T Europe** viene fondata a Castiglione delle Stiviere.

In pochi anni l'Azienda cresce in modo esemplare, ampliando la sua attività in tutto il mondo. Know-how tecnologico, soluzioni innovative, consulenza personalizzata e assistenza fanno ora di **Piscine Castiglione il leader indiscusso del mercato.**

## **1961**

*A Castiglione delle Stiviere viene fondata A&T Europe.*

## **1968**

*Nasce il marchio Piscine Castiglione.*

## **1977**

*A&T Europe acquisisce il brevetto tedesco della tecnologia Myrtha, che utilizza pannelli in acciaio inox laminati con una membrana in PVC ad elevata resistenza.*

## **1987**

*A Strasburgo inizia la collaborazione negli eventi internazionali con l'installazione temporanea di piscine da competizione dotate di tecnologia Myrtha.*

## **2002**

*Piscine Castiglione si affaccia al mercato delle minipiscine.*

## **2009**

*Dopo numerose collaborazioni negli eventi sportivi dal 1994 in avanti, l'azienda diventata Partner Ufficiale FINA.*

## **2012**

*A&T Europe costruisce 7 piscine per i Giochi Olimpici di Londra 2012.*

## **2016**

*La sfida olimpica continua: l'azienda realizza 18 piscine per i Giochi Olimpici di Rio de Janeiro.*

## Il tuo rituale di bellezza

Concediti il privilegio di un vero e proprio **massaggiatore personale** grazie all'idromassaggio delle nostre minipiscine.

L'idromassaggio in acqua è l'ideale per recuperare le energie provando una sensazione di totale distensione sia a livello fisico che mentale. I benefici di un idromassaggio, infatti, non interessano soltanto il corpo, che appare più rilassato e riposato, ma riguardano soprattutto la sfera psichica: un buon idromassaggio regala relax, ridona equilibrio psicofisico e armonia venuti meno durante una faticosa giornata.

La temperatura dell'acqua, inoltre, aiuta sia a disintossicare il corpo e a depurarlo, sia a stimolare il sistema circolatorio e il metabolismo. Il tuo momento di benessere si trasforma così in un'avvolgente terapia per corpo e mente.

*avvolgente  
relax*



*cura il tuo corpo  
e lascia che le tensioni  
scompaiano*

## Un benessere a tua misura

### **Stimola**

il rilascio di endorfine che rilassano e liberano la mente da stanchezza ed ansia.

### **Combatte**

lo stress poiché induce il corpo al rilassamento.

### **Decontrae**

i muscoli del collo e delle spalle migliorando i movimenti.

### **Stimola**

il sistema circolatorio e il metabolismo.

### **Allevia**

è un ottimo rimedio contro i dolori alla colonna vertebrale e ai muscoli lombari.

### **Drena**

grazie ai potenti getti ha un effetto drenante e di eliminazione delle tossine.

### **Rinforza**

favorisce la circolazione sanguigna rinforzando e aumentando l'elasticità della pelle.

### **Alleggerisce**

stimola i tessuti e aiuta a drenare i liquidi in eccesso e la sensazione di pesantezza degli arti.

### **Recupera**

ottimo alleato nella convalescenza da infortunio per il recupero fisico.





## Legenda simboli

-  **Numero posti**
-  **Capacità acqua (l)**
-  **Peso a vuoto max (kg)**
-  **Copertura termica di protezione**
-  **Comandi digitali**
-  **Generatore ozono**
-  **Idro jet**
-  **Blower jet / Airpool jet**
-  **Cromoterapia**
-  **Aromaterapia**
-  **Sistema audio Bluetooth**
-  **Cascata d'acqua**
-  **Sollevatore pneumatico**
-  **Sistema antigelo**

*\* Optional*



# Minipiscine serie Moonlight 195

Eleganti minipiscine da appoggio o da incasso, adatte sia per l'interno che per l'esterno. Realizzate in acrilico rinforzato, per quanto riguarda il guscio, e in acciaio per il telaio portante, sono dotate di un telaio perimetrale in legno per ridurre al minimo le vibrazioni dell'impianto e sostenere la pannellatura. L'isolamento termico è garantito da una schiuma poliuretana e da pannelli fonoassorbenti applicati al basamento e all'interno della pannellatura.

Le minipiscine della serie Moonlight sono dotate di diverse tipologie di sistema idromassaggio, per offrire un comfort estremo e personalizzato.

## COLORE GUSCIO



perlato

## COPERTURE DISPONIBILI



grigio

## GRADINO D'ACCESSO



naturalwood



rovere



grigio

## PANNELLATURA ESTERNA



naturalwood



rovere



sintetico grigio



# Moonlight 195



<b>Dimensioni</b>	186 x 186 cm   h 90 cm
<b>Peso a secco</b>	220 kg
<b>Capacità d'acqua</b>	620 l
<b>Carico a pavimento (max)</b>	335 kg/m <sup>2</sup>
<b>Sedute</b>	3 + 1 chaise longue
<b>Idro jet</b>	20
<b>Trattamento acqua</b>	sistema di ricircolo a skimmer con filtri a cartuccia
<b>Cascata d'acqua</b>	1
<b>Cromoterapia</b>	di serie
<b>Poggiatesta</b>	2
<b>Voltaggi standard</b>	230 V - 50 Hz
<b>Potenza max assorbita</b>	2,5 kW
<b>Pompe</b>	1 pompa 2 velocità da 1,5 kW
<b>Riscaldatore elettrico</b>	2 kW

## Optional

ozonizzatore

scambiatore di calore


sistema audio Bluetooth

pannellatura esterna varianti colore:  
 sintetico grigio  
 naturalwood  
 rovere

copertura termica colore grigio

scaletta a scelta tra:  
 sintetico grigio  
 naturalwood  
 rovere

predisposizione filtro a sabbia



4



620



220



20



\*



\*



\*



# Minipiscine serie Moonlight 166-175-185

Eleganti minipiscine da appoggio o da incasso, adatte sia per l'interno che per l'esterno. Nella versione in appoggio a pavimento sono arricchite da pannellature esclusive che vestono la minipiscina in modo innovativo e con colori di tendenza. I pannelli in LYCRA® XTRALIFE™ sono proposti in due esclusive pattern tridimensionali: Square ed Hexagon. Il tessuto è idrorepellente, si asciuga rapidamente, ad alta resistenza all'abrasione e ai raggi UV, ultra resistente agli agenti chimici, elastico e morbido al tatto oltre ad essere antimacchia. I pannelli in Ecoresina sono a base di resine speciali di ultima generazione con un effetto materico originale, certificati antigraffio e antimacchia con una perfetta aderenza al supporto.

## PANNELLATURA ESTERNA LYCRA® XTRA LIFE™

### COLORI BASE



cayenne



baobab



balena

### COLORI TREND



rabat



vigneto



squalo

## PANNELLATURA ESTERNA ECORESINA



pece



lava





cenere



# Moonlight 166



<b>Dimensioni</b>	Ø166 cm   h 60 cm
<b>Peso a secco</b>	119 kg
<b>Capacità d'acqua</b>	420 l
<b>Carico a pavimento (max)</b>	325 kg/m <sup>2</sup>
<b>Sedute</b>	2
<b>Idro jet Filo</b>	20
<b>Airpool jet</b>	16
<b>Blower jet</b>	di serie
<b>Cromoterapia</b>	di serie
<b>Trattamento acqua</b>	sistema di ricircolo tramite skimmer con filtri a cartuccia
<b>Riempimento a scomparsa e rabbocco</b>	di serie automatico
<b>Bocchetta a filo</b>	di serie
<b>Tastiera comandi</b>	di serie
<b>Ozonizzatore</b>	di serie
<b>Voltaggi standard</b>	230 V - 50 Hz
<b>Potenza max assorbita</b>	2,2 kW
<b>Pompe</b>	1 pompa da 0,8 kW idromassaggio 1 pompa da 0,115 kW ricircolo
<b>Riscaldatore elettrico</b>	2 kW
<b>Optional</b>	pannelli esterni nelle varianti: LYCRA® XTRA LIFE™ (square/hexagon) Ecoresina copertura termica colore bianco luce LED perimetrale (solo versione pannellata) scambiatore di calore filtro a sabbia ozonizzatore sistema audio Bluetooth






# Moonlight 175



<b>Dimensioni</b>	175,5 x 201 cm   h 62 cm
<b>Peso a secco</b>	187 kg
<b>Capacità d'acqua</b>	600 l
<b>Carico a pavimento (max)</b>	295 kg/m <sup>2</sup>
<b>Sedute</b>	3
<b>Idro jet Filo</b>	8
<b>Airpool jet</b>	16
<b>Blower jet</b>	di serie
<b>Cromoterapia</b>	di serie
<b>Cascata d'acqua</b>	n. 2 di serie con cromoterapia
<b>Trattamento acqua</b>	sistema di ricircolo a skimmer con filtri a cartuccia
<b>Riempimento a scomparsa e rabbocco</b>	di serie automatico
<b>Bocchetta a filo</b>	di serie
<b>Tastiera comandi</b>	di serie
<b>Ozonizzatore</b>	di serie
<b>Voltaggi standard</b>	230 V - 50 Hz
<b>Potenza max assorbita</b>	2,2 kW
<b>Pompe</b>	1 pompa da 0,8 kW idromassaggio 1 pompa da 0,115 kW ricircolo 1 pompa da 0,115kW cascata
<b>Riscaldatore elettrico</b>	2 kW
<b>Optional</b>	pannelli esterni nelle varianti: LYCRA® XTRA LIFE™ (square/hexagon) Ecoresina copertura termica colore bianco luce LED perimetrale (solo versione pannellata) kit n. 4 cuscini (disponibili solo per modello incasso) scambiatore di calore filtro a sabbia ozonizzatore sistema audio Bluetooth



201 cm



3



600



187



24



\*



\*



\*






# Moonlight 185



<b>Dimensioni</b>	185 x 120 cm   h 59,5 cm
<b>Peso a secco</b>	146 kg
<b>Capacità d'acqua</b>	430 l
<b>Carico a pavimento (max)</b>	335 kg/m <sup>2</sup>
<b>Sedute</b>	2
<b>Idro jet Filo</b>	8
<b>Airpool jet</b>	16
<b>Blower jet</b>	di serie
<b>Cromoterapia</b>	di serie
<b>Trattamento acqua</b>	sistema di ricircolo a skimmer con filtri a cartuccia
<b>Riempimento a scomparsa e rabbocco</b>	di serie automatico
<b>Bocchetta a filo</b>	di serie
<b>Tastiera comandi</b>	di serie
<b>Ozonizzatore</b>	di serie
<b>Voltaggi standard</b>	230 V - 50 Hz
<b>Potenza max assorbita</b>	2,2 kW
<b>Pompe</b>	1 pompa da 0,8 kW idromassaggio 1 pompa da 0,115 kW ricircolo
<b>Riscaldatore elettrico</b>	2 kW
<b>Optional</b>	pannelli esterni nelle varianti: LYCRA® XTRA LIFE™ (square/hexagon) Ecoresina copertura termica colore bianco luce LED perimetrale (solo versione pannellata) scambiatore di calore filtro a sabbia ozonizzatore sistema audio Bluetooth



120 cm



2



430



146



24



\*



\*




\*



# Minipiscine serie Eclipse

Grazie all'innovativo sistema Ghost System, le minipiscine della serie Eclipse coniugano design e tecnologia per offrire un benessere completo in un mix unico di luci, colori e suoni. Adatte sia per l'interno che per l'esterno, sono vasche minimali ed eleganti, completamente libere da bocchette e getti esterni, che vengono incorporati in una sottile fessura perimetrale che ospita diversi getti appositamente orientati. L'esperienza di relax diventa quindi totalizzante ed avvolgente. Incorporato nel perimetro delle minipiscine anche l'esclusivo sistema a LED per la cromoterapia.

## COLORE GUSCIO



bianco

## COPERTURE DISPONIBILI



antracite



marrone

## GRADINO D'ACCESSO



step box 100



step box 115




step box 120



step box 200

## PANNELLATURA ESTERNA



crystal tech®



effetto legno

## SOLLEVATORE



### La manutenzione pesa meno con il Sollevatore automatico.

Il sollevatore automatico è un dispositivo perfettamente integrato nella vasca, azionabile tramite l'ausilio di un piccolo compressore ad aria. Fondamentale per la gestione e la comune manutenzione della minipiscina, permette un sollevamento e un abbassamento dolce della vasca per accedere comodamente agli impianti del prodotto quando parzialmente o totalmente incassato.



# Eclipse 201



<b>Dimensioni</b>	201 x 162 cm   h 82 cm
<b>Peso a secco</b>	220 kg
<b>Capacità d'acqua</b>	1000 l
<b>Carico a pavimento (max)</b>	460 kg/m <sup>2</sup>
<b>Sedute</b>	2/3
<b>Idro jet</b>	14
<b>Idro jet Plus</b>	12
<b>Trattamento acqua</b>	sistema di ricircolo a skimmer con filtri a cartuccia
<b>Cromoterapia</b>	di serie con LED
<b>Cuscino poggiatesta</b>	di serie modello grande colore antracite
<b>Sensore di livello</b>	di serie
<b>Voltaggi</b>	220/380 V - 50 Hz
<b>Regolatore aria</b>	di serie
<b>Potenza max assorbita</b>	3 kW
<b>Pompe</b>	1 pompa da 2,2 kW 1 pompa da 1,8 kW whirlpool 2 velocità 1 pompa da 0,38 kW ricircolo
<b>Riscaldatore con regolazione di temperatura</b>	3 kW

## Optional

pannellatura nelle due varianti:

HPL nero

finitura legno

copertura termica colore antracite

poggiatesta colore antracite modello piccolo

sollevatore pneumatico per vasca incasso

sollevatore copertura

predisposizione scambiatore termico esterno

kit n. 2 filtri ricambio

aspiratore di fondo

gradino d'accesso nelle varianti:


step box 100

step box 115

step box 120

step box 200

201 cm



162 cm



2/3



1000



220



14



12



\*




\*



# Eclipse 235



<b>Dimensioni</b>	235 x 235 cm   h 98 cm
<b>Peso a secco</b>	420 kg
<b>Capacità d'acqua</b>	1800 l
<b>Carico a pavimento (max)</b>	490 kg/m <sup>2</sup>
<b>Sedute</b>	5/6
<b>Idro jet</b>	40
<b>Trattamento acqua</b>	sistema di ricircolo a skimmer con filtri a cartuccia
<b>Cromoterapia</b>	di serie con LED perimetro superiore
<b>Sensore di livello</b>	di serie
<b>Voltaggi</b>	220 V - 50 Hz
<b>Potenza max assorbita</b>	3 kW
<b>Pompe</b>	1 pompa da 2,2 kW 1 pompa da 0,93 kW optional 2 pompe da 0,8 airpool optional 1 pompa da 0,81 ricircolo
<b>Riscaldatore con regolazione di temperatura</b>	3 kW
<b>Optional</b>	<p>pannellatura nelle varianti: vetroresina finitura legno</p> <p>copertura termica colore antracite</p> <p>poggiatesta colore antracite a scelta tra modello piccolo o grande</p> <p>sollevatore pneumatico per vasca incasso</p> <p>sollevatore per copertura</p> <p>predisposizione scambiatore termico esterno</p> <p>kit n. 2 filtri ricambio</p> <p>aspiratore di fondo</p> <p>gradino d'accesso nelle varianti: step box 100 step box 115 step box 120 step box 200</p>



5/6



1800



420



40



\*




\*



# Eclipse 240



<b>Dimensioni</b>	240 x 195 cm   h 85 cm
<b>Peso a secco</b>	260 kg
<b>Capacità d'acqua</b>	2000 l
<b>Carico a pavimento (max)</b>	585 kg/m <sup>2</sup>
<b>Sedute</b>	5/6
<b>Idro jet</b>	24 + 16 inferiori
<b>Trattamento acqua</b>	sistema di ricircolo a skimmer con filtri a sabbia
<b>Cromoterapia</b>	di serie con LED perimetro superiore
<b>Svuotamento vasca automatico</b>	di serie
<b>Sistema riempimento vasca automatico</b>	di serie
<b>Sensore di livello</b>	di serie
<b>Voltaggi</b>	220 V - 50 Hz
<b>Potenza max assorbita</b>	3 kW
<b>Pompe</b>	1 pompa da 2,2 kW 1 pompa da 0,115 kW ricircolo
<b>Riscaldatore con regolazione di temperatura</b>	3 kW
<b>Optional</b>	<p>pannellatura nelle varianti: vetroresina finitura legno</p> <p>copertura termica colore antracite</p> <p>poggiatesta colore antracite</p> <p>sollevatore pneumatico per vasca incasso</p> <p>sollevatore per copertura</p> <p>predisposizione scambiatore termico esterno</p> <p>aspiratore di fondo</p> <p>gradino d'accesso nelle varianti: step box 100 step box 115 step box 120 step box 200</p>



5/6



2000



260



24+16



\*




\*



# Eclipse 260 GP



<b>Dimensioni</b>	260 x 205 cm   h 95 cm
<b>Peso a secco</b>	400 kg
<b>Capacità d'acqua</b>	2000 l
<b>Carico a pavimento (max)</b>	470 kg/m <sup>2</sup>
<b>Sedute</b>	5/6
<b>Idro jet</b>	40 (16 grandi + 24 piccoli)
<b>Trattamento acqua</b>	sistema di ricircolo a skimmer con filtri a cartuccia
<b>Cromoterapia</b>	di serie con LED perimetro superiore
<b>Sensore di livello</b>	di serie
<b>Voltaggi</b>	220 V - 50 Hz
<b>Potenza max assorbita</b>	3 kW
<b>Pompe</b>	1 pompa da 2,2 kW 1 pompa da 0,93 kW optional 1 pompa da 0,81 kW ricircolo 2 pompe da 0,8 kW airpool
<b>Riscaldatore con regolazione di temperatura</b>	3 kW
<b>Optional</b>	<p>pannellatura nelle varianti: vetroresina finitura legno</p> <p>copertura termica colore antracite</p> <p>poggiatesta colore antracite a scelta tra modello piccolo o grande</p> <p>sollevatore pneumatico per vasca incasso</p> <p>sollevatore per copertura</p> <p>predisposizione scambiatore termico esterno</p> <p>kit n.2 filtri ricambio</p> <p>aspiratore di fondo</p> <p>gradino d'accesso nelle varianti: step box 100 step box 115 step box 120 step box 200</p>



5/6



2000



400



40



\*




\*



# Eclipse 280 GP



<b>Dimensioni</b>	280 x 235 cm   h 98 cm
<b>Peso a secco</b>	450 kg
<b>Capacità d'acqua</b>	2500 l
<b>Carico a pavimento (max)</b>	530 kg/m <sup>2</sup>
<b>Sedute</b>	6/7
<b>Idro jet</b>	42 (12 grandi + 30 piccoli)
<b>Trattamento acqua</b>	sistema di ricircolo a skimmer con filtri a cartuccia
<b>Cromoterapia</b>	di serie con LED perimetro superiore
<b>Sensore di livello</b>	di serie
<b>Voltaggi</b>	220 V - 50 Hz
<b>Potenza max assorbita</b>	3 kW
<b>Pompe</b>	1 pompa da 2,2 kW 1 pompa da 0,81 kW ricircolo 2 pompe da 0,8 kW airpool optional 1 pompa da 0,93 kW idromassaggio optional
<b>Riscaldatore con regolazione di temperatura</b>	3 kW
<b>Optional</b>	<p>pannellatura nelle varianti: vetroresina finitura legno</p> <p>copertura termica colore antracite</p> <p>poggiatesta colore antracite a scelta tra modello piccolo o grande</p> <p>sollevatore pneumatico per vasca incasso</p> <p>sollevatore per copertura</p> <p>predisposizione scambiatore termico esterno</p> <p>kit n. 2 filtri ricambio</p> <p>aspiratore di fondo</p> <p>gradino d'accesso nelle varianti: step box 100 step box 115 step box 120 step box 200</p>



6/7



2500



450



42



\*




\*



# Eclipse 012

<b>Dimensioni</b>	212 x 190 cm   h 90 cm
<b>Peso a secco</b>	320 kg
<b>Capacità d'acqua</b>	1300 l
<b>Carico a pavimento (max)</b>	465 kg/m <sup>2</sup>
<b>Sedute</b>	3 + 2 chaise longue
<b>Idro jet</b>	28
<b>Trattamento acqua</b>	sistema di ricircolo a skimmer con filtri a cartuccia
<b>Cromoterapia</b>	di serie
<b>Impianto riscaldamento</b>	di serie
<b>Sistema antigelo</b>	di serie
<b>Strato isolante ABS</b>	di serie
<b>Pannelli laterali</b>	di serie
<b>Copertura termica</b>	di serie
<b>Ozonizzatore</b>	di serie
<b>Voltaggi</b>	220/380 V - 50 Hz
<b>Potenza max assorbita</b>	3 kW
<b>Pompe</b>	1 pompa da 1,85 kW 2 velocità
<b>Riscaldatore con regolazione di temperatura</b>	3 kW
<b>Optional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kit filtri ricambio</li> <li>aspiratore di fondo</li> <li>modulo wi-fi</li> </ul>



5



1300



320





28





# Eclipse 035

<b>Dimensioni</b>	235 x 215 cm   h 87 cm
<b>Peso a secco</b>	500 kg
<b>Capacità d'acqua</b>	2500 l
<b>Carico a pavimento (max)</b>	600 kg/m <sup>2</sup>
<b>Sedute</b>	4 + 2 chaise longue
<b>Idro jet</b>	40
<b>Trattamento acqua</b>	sistema di ricircolo a skimmer con filtri a cartuccia
<b>Cromoterapia</b>	di serie
<b>Pannelli laterali</b>	di serie
<b>Copertura termica</b>	di serie
<b>Poggiatesta</b>	3
<b>Sistema antigelo</b>	di serie
<b>Strato isolante in ABS</b>	di serie
<b>Ozonizzatore</b>	di serie
<b>Voltaggi</b>	220/380 V - 50 Hz
<b>Potenza max assorbita</b>	3 kW
<b>Pompe</b>	1 pompa da 1,85 kW a 2 velocità
<b>Riscaldatore con regolazione di temperatura</b>	3 kW
<b>Optional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kit filtri ricambio</li> <li>aspiratore di fondo</li> <li>modulo wi-fi</li> <li>sistema audio</li> </ul>






# Minipiscine serie Sunset

La serie Sunset comprende esclusive minipiscine da appoggio a skimmer per esterni. Curate nel design e nei dettagli, coniugano l'alto valore estetico a qualità ed innovazione tecnologica, frutto della più prestigiosa produzione italiana. Dotate di avanzati sistemi di idromassaggio e di un filtraggio all'avanguardia, sono la soluzione ideale per unire benessere e comfort e si sposano elegantemente con ogni stile architettonico, donando un tocco di classe all'ambiente.

## **COLORE GUSCIO**



bianco marmorizzato

## **COPERTURE DISPONIBILI**



grigio

## **GRADINO D'ACCESSO**



naturalwood

## **PANNELLATURA ESTERNA**




sintetico grigio



# Sunset 200



<b>Dimensioni</b>	200 x 200 cm   h 78 cm
<b>Peso a secco</b>	280 kg
<b>Capacità d'acqua</b>	900 l
<b>Carico a pavimento (max)</b>	330 kg/m <sup>2</sup>
<b>Sedute</b>	3 + 2 chaise longue
<b>Idro jet</b>	28
<b>Trattamento acqua</b>	sistema di ricircolo a skimmer con filtri a cartuccia
<b>Cromoterapia</b>	di serie
<b>Strato isolante ABS</b>	di serie
<b>Pannelli laterali</b>	di serie
<b>Copertura termica</b>	di serie
<b>Scala d'accesso (stesso colore del rivestimento)</b>	di serie
<b>Sistema antigelo</b>	di serie
<b>Ozonizzatore</b>	di serie
<b>Voltaggi</b>	220/380 V - 50 Hz
<b>Potenza max assorbita</b>	3 kW
<b>Pompe</b>	1 pompa da 1,6 kW
<b>Riscaldatore con regolazione di temperatura</b>	3 kW
<b>Optional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kit filtri ricambio</li> <li>aspiratore di fondo</li> <li>sollevatore per copertura</li> <li>maniglia di sicurezza</li> </ul>



200 cm



5



900



280



28






# Sunset 211



<b>Dimensioni</b>	211 x 211 cm   h 86 cm
<b>Peso a secco</b>	360 kg
<b>Capacità d'acqua</b>	1150 l
<b>Carico a pavimento (max)</b>	430 kg/m <sup>2</sup>
<b>Sedute</b>	3 + 2 chaise longue
<b>Idro jet</b>	54
<b>Trattamento acqua</b>	sistema di ricircolo a skimmer con filtri a cartuccia
<b>Cromoterapia</b>	di serie
<b>Aromaterapia</b>	di serie
<b>Casse con luce colorata</b>	di serie
<b>Collegamento musica per smartphone</b>	di serie
<b>Predisposizione rete wi-fi</b>	di serie
<b>Strato isolante ABS</b>	di serie
<b>Pannelli laterali</b>	di serie
<b>Copertura termica</b>	di serie
<b>Scala d'accesso (stesso colore del rivestimento)</b>	di serie
<b>Sistema antigelo</b>	di serie
<b>Ozonizzatore</b>	di serie
<b>Voltaggi</b>	220/380 V - 50 Hz
<b>Potenza max assorbita</b>	3 kW
<b>Pompe</b>	2 pompe da 1,5 kW 1 pompa da 0,25 kW ricircolo
<b>Riscaldatore con regolazione di temperatura</b>	3 kW
<b>Optional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kit filtri ricambio</li> <li>aspiratore di fondo</li> <li>sollevatore per copertura</li> <li>maniglia di sicurezza</li> <li>modulo wi-fi</li> </ul>



211 cm



5



1150



360



54






# Sunset 230



<b>Dimensioni</b>	230 x 230 cm   h 87 cm
<b>Peso a secco</b>	410 kg
<b>Capacità d'acqua</b>	1250 l
<b>Carico a pavimento (max)</b>	390 kg/m <sup>2</sup>
<b>Sedute</b>	4 + 2 chaise longue
<b>Idro jet</b>	61
<b>Airpool jet</b>	12
<b>Trattamento acqua</b>	sistema di ricircolo a skimmer con filtri a cartuccia
<b>Cromoterapia</b>	di serie
<b>Aromaterapia</b>	di serie
<b>LED luce colorata su linea di galleggiamento</b>	di serie
<b>Luce colorata rivestimento esterno</b>	di serie
<b>Collegamento musica per smartphone + casse pop-up</b>	di serie
<b>Predisposizione rete wi-fi</b>	di serie
<b>Casse con luce colorata</b>	di serie
<b>Strato isolante ABS</b>	di serie
<b>Pannelli laterali</b>	di serie
<b>Copertura termica</b>	di serie
<b>Scala d'accesso (stesso colore del rivestimento)</b>	di serie
<b>Sistema antigelo</b>	di serie
<b>Ozonizzatore</b>	di serie
<b>Voltaggi</b>	220/380 V - 50 Hz
<b>Potenza max assorbita</b>	3 kW
<b>Pompe</b>	2 pompe da 2,35 kW 1 pompa da 0,25 kW ricircolo 1 pompa da 0,9 kW airpool
<b>Riscaldatore con regolazione di temperatura</b>	3 kW

## Optional

kit filtri ricambio  
 aspiratore di fondo  
 sollevatore per copertura  
 maniglia di sicurezza  
 modulo wi-fi



6



1250



410



61



12





# Minipiscine serie Infinity

Raffinate minipiscine a sfioro da incasso, posizionabili sia all'interno che all'esterno. Il guscio è realizzato in acrilico rinforzato, mentre il telaio portante è in acciaio, con piedini regolabili; grazie ad una speciale schiuma poliuretana viene garantito un perfetto isolamento termico, per un'esperienza di comfort totale. Le minipiscine della serie Infinity presentano varie possibilità di idromassaggi, così da essere altamente personalizzabili.

## **COLORE GUSCIO**



perlato

## **COPERTURE DISPONIBILI**




grigio



# Infinity 210



<b>Dimensioni</b>	ø208,3 cm   h 100 cm
<b>Peso a secco</b>	190 kg
<b>Capacità d'acqua</b>	1120 l
<b>Carico a pavimento (max)</b>	370 kg/m <sup>2</sup>
<b>Sedute</b>	4/5
<b>Idro jet</b>	21
<b>Airpool jet</b>	24
<b>Trattamento acqua</b>	sistema di ricircolo e igienizzazione con filtri a sabbia
<b>Cromoterapia</b>	di serie
<b>Aromaterapia</b>	di serie
<b>Voltaggi</b>	380/415 V trifase
<b>Potenza max assorbita</b>	5 kW
<b>Pompe</b>	2 pompe 1 velocità da 2,2 kW 1 pompa da 0,93 kW ricircolo 1 pompa da 0,9 kW idromassaggio
<b>Optional</b>	ozonizzatore da ordinare unitamente allo Spa Pack poggiatesta (2 pezzi) riscaldatore 6 kW o scambiatore di calore a scelta copertura termica colore grigio



4/5



1120



190



21



24



\*



\*








# Infinity 250



<b>Dimensioni</b>	250 x 225 cm   h 100 cm
<b>Peso a secco</b>	230 kg
<b>Capacità d'acqua</b>	1680 l
<b>Carico a pavimento (max)</b>	480 kg/m <sup>2</sup>
<b>Sedute</b>	5 + 1 chaise lounge
<b>Idro jet</b>	27
<b>Airpool jet</b>	24
<b>Trattamento acqua</b>	sistema di ricircolo e igienizzazione con filtri a sabbia
<b>Cromoterapia</b>	di serie
<b>Aromaterapia</b>	di serie
<b>Voltaggi</b>	380/415 V trifase
<b>Potenza max assorbita</b>	5 kW
<b>Pompe</b>	2 pompe da 2,2 kW 1 pompa da 0,93 kW ricircolo 1 pompa da 0,9 kW idromassaggio
<b>Optional</b>	ozonizzatore da ordinare unitamente allo Spa Pack poggiatesta (2 pezzi) riscaldatore 6 kW o scambiatore di calore a scelta copertura termica colore grigio






# Minipiscine serie Skyline

Le minipiscine della serie Skyline sono prestigiose soluzioni da incasso o da appoggio, sia per interno che per esterno. L'esclusivo sistema Ghost System permette un design pulito e raffinato, senza bocchette o getti esterni, che vengono integrati in una scenografica fessura perimetrale. Un particolare sistema a LED, sempre all'interno del perimetro, permette di godere dei benefici effetti della cromoterapia, per un'esperienza di benessere senza precedenti.

## COLORE GUSCIO



bianco

## COPERTURE DISPONIBILI



antracite

## GRADINO D'ACCESSO



step box 100



step box 115




step box 120



step box 200

## PANNELLATURA ESTERNA



crystal tech®



effetto legno

## SOLLEVATORE



### La manutenzione pesa meno con il Sollevatore automatico.


Il sollevatore automatico è un dispositivo perfettamente integrato nella vasca, azionabile tramite l'ausilio di un piccolo compressore ad aria. Fondamentale per la gestione e la comune manutenzione della minipiscina, permette un sollevamento e un abbassamento dolce della vasca per accedere comodamente agli impianti del prodotto quando parzialmente o totalmente incassato.



# Skyline 200



<b>Dimensioni</b>	ø200 cm   h 67 cm
<b>Peso a secco</b>	185 kg
<b>Capacità d'acqua</b>	660 l
<b>Carico a pavimento (max)</b>	410 kg/m <sup>2</sup>
<b>Sedute</b>	2
<b>Idro jet</b>	18
<b>Trattamento acqua</b>	sistema di ricircolo con filtri a sabbia
<b>Svuotamento vasca automatico</b>	di serie
<b>Sistema riempimento vasca automatico</b>	di serie
<b>Disinfezione con ozono</b>	di serie
<b>Riscaldatore con regolazione di temperatura</b>	di serie
<b>Sensori di livello</b>	di serie
<b>Voltaggi</b>	230 V - 50 Hz
<b>Potenza max assorbita</b>	3 kW
<b>Pompe</b>	1 pompa da 1,3 kW 1 pompa da 0,12 kW ricircolo
<b>Impianto di riscaldamento</b>	3 kW
<b>Optional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pannellatura per installazione centro stanza</li> <li>copertura termica colore antracite</li> <li>cromoterapia con LED perimetro superiore</li> <li>sollevatore pneumatico per vasca incasso</li> <li>predisposizione scambiatore termico esterno</li> <li>aspiratore di fondo</li> </ul>



2



660



185



18



\*



\*




\*



# Skyline 230



<b>Dimensioni</b>	230 x 180 cm   h 67 cm
<b>Peso a secco</b>	210 kg
<b>Capacità d'acqua</b>	1000 l
<b>Carico a pavimento (max)</b>	290 kg/m <sup>2</sup>
<b>Sedute</b>	2
<b>Idro jet</b>	18
<b>Trattamento acqua</b>	sistema di ricircolo con filtri a sabbia
<b>Svuotamento vasca automatico</b>	di serie
<b>Sistema riempimento vasca automatico</b>	di serie
<b>Disinfezione con ozono</b>	di serie
<b>Riscaldatore con regolazione di temperatura</b>	di serie
<b>Sensori di livello</b>	di serie
<b>Voltaggi</b>	230 V - 50 Hz
<b>Potenza max assorbita</b>	3 kW
<b>Pompe</b>	1 pompa da 1,3 kW 1 pompa da 0,12 kW ricircolo
<b>Impianto di riscaldamento</b>	3 kW
<b>Optional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pannellatura frontale</li> <li>pannellatura laterale</li> <li>copertura termica colore antracite</li> <li>cromoterapia con LED bordo perimetrale</li> <li>sollevatore pneumatico per vasca incasso</li> <li>sollevatore per copertura</li> <li>predisposizione scambiatore termico esterno</li> <li>aspiratore di fondo</li> </ul>



2



1000



210



18



\*




\*




\*



# Skyline 235 modello SPA e modello PRO



<b>Dimensioni</b>	235 x 235 cm   h 98 cm
<b>Peso a secco</b>	450 kg
<b>Capacità d'acqua</b>	2100 l
<b>Carico a pavimento (max)</b>	545 kg/m <sup>2</sup>
<b>Sedute</b>	5/6
<b>Idro jet</b>	60 (modello PRO) 20 (modello SPA)
<b>Trattamento acqua</b>	sistema di ricircolo con filtri a cartuccia
<b>Svuotamento vasca automatico</b>	di serie
<b>Sistema riempimento vasca automatico</b>	di serie
<b>Disinfezione con ozono</b>	di serie
<b>Riscaldatore con regolazione di temperatura</b>	di serie
<b>Sensori di livello</b>	di serie
<b>Cromoterapia con LED perimetrali superiori</b>	di serie
<b>Cromoterapia con LED perimetrali inferiori</b>	di serie (modello PRO)
<b>Voltaggi</b>	220/380 V - 50 Hz
<b>Potenza max assorbita</b>	3 kW
<b>Pompe</b>	2 pompe da 2,2 kW (modello PRO) 1 pompa + 1 optional da 2,2 kW (modello SPA) 1 pompa da 0,81 kW ricircolo 1 pompa da 0,8 kW airpool optional (modello PRO)
<b>Impianto di riscaldamento</b>	3 kW
<b>Optional</b>	pannellatura nelle varianti: vetroresina finitura legno copertura termica colore antracite poggiatesta colore antracite a scelta tra modello piccolo o grande sollevatore pneumatico per vasca incasso sollevatore per copertura predisposizione scambiatore termico esterno filtro di ricambio aspiratore di fondo



5/6



2100



450



60 (PRO)  
20 (SPA)



\*



\*




# Skyline 280 modello SPA e modello PRO



<b>Dimensioni</b>	280 x 235 cm   h 85 cm
<b>Peso a secco</b>	450 kg
<b>Capacità d'acqua</b>	2500 l
<b>Carico a pavimento (max)</b>	455 kg/m <sup>2</sup>
<b>Sedute</b>	5/6
<b>Idro jet</b>	24 (modello SPA) 40 (modello PRO)
<b>Airpool jet</b>	24 (modello PRO)
<b>Trattamento acqua</b>	sistema di ricircolo con filtri a sabbia
<b>Svuotamento vasca automatico</b>	di serie
<b>Sistema riempimento vasca automatico</b>	di serie
<b>Disinfezione con ozono</b>	di serie
<b>Riscaldatore con regolazione di temperatura</b>	di serie
<b>Sensori di livello</b>	di serie
<b>Cromoterapia con LED</b>	di serie
<b>Voltaggi</b>	220/380 V - 50 Hz
<b>Potenza max assorbita</b>	3 kW
<b>Pompe</b>	1 pompa da 2,2 kW 1 pompa da 0,81 kW ricircolo 1 pompa da 0,93 kW optional (modello PRO) 1 pompa da 0,8 kW airpool (modello PRO) 1 pompa da 0,8 kW airpool optional (modello PRO)
<b>Impianto di riscaldamento</b>	4 kW
<b>Optional</b>	pannellatura nelle varianti: vetroresina finitura legno copertura termica colore antracite poggiatesta colore antracite sollevatore pneumatico per vasca incasso sollevatore per copertura predisposizione scambiatore termico esterno jet idromassaggio inferiore (ordinabile solo per modello PRO) aspiratore di fondo

280 cm



235 cm



5/6



2500



450



24 (SPA)  
40 (PRO)



24 (PRO)



\*




\*



# Skyline 300 modello SPA e modello PRO



<b>Dimensioni</b>	300 x 235 cm   h 85 cm
<b>Peso a secco</b>	480 kg
<b>Capacità d'acqua</b>	2500 l
<b>Carico a pavimento (max)</b>	490 kg/m <sup>2</sup>
<b>Sedute</b>	5/6
<b>Idro jet</b>	24 (modello SPA) 40 (modello PRO)
<b>Airpool jet</b>	24 (modello PRO)
<b>Trattamento acqua</b>	sistema di ricircolo con filtri a cartuccia
<b>Svuotamento vasca automatico</b>	di serie
<b>Sistema riempimento vasca automatico</b>	di serie
<b>Cromoterapia con LED</b>	di serie
<b>Cromoterapia con LED perimetrali superiori</b>	di serie
<b>Disinfezione con ozono</b>	di serie
<b>Riscaldatore con regolazione di temperatura</b>	di serie
<b>Sensori di livello</b>	di serie
<b>Voltaggi</b>	220/380 V - 50 Hz
<b>Potenza max assorbita</b>	3 kW
<b>Pompe</b>	1 pompa da 2,2 kW 1 pompa da 0,81 kW ricircolo 1 pompa da 0,93 kW optional (modello PRO) 1 pompa da 0,8 kW airpool (modello PRO) 1 pompa da 0,8 kW optional (modello PRO)
<b>Impianto di riscaldamento</b>	3 kW
<b>Optional</b>	<p>pannellatura nelle varianti: vetroresina finitura legno</p> <p>copertura termica colore antracite</p> <p>poggiatesta colore antracite</p> <p>sollevatore pneumatico per vasca incasso</p> <p>sollevatore copertura</p> <p>predisposizione scambiatore termico esterno</p> <p>filtro di ricambio</p> <p>aspiratore di fondo</p> <p>jet idromassaggio inferiore (ordinabile solo per modello PRO)</p>



5/6



2500



480



24 (SPA)  
40 (PRO)



24  
(PRO)



\*



\*

# Tabella comparativa Minipiscine a skimmer

**Moonlight 195**



**Moonlight 166**



**Moonlight 175**



<b>Dimensioni (cm)</b>	186 x 186 l h 90	ø166 l h 60	175,5 x 201 l h 62
<b>Cromoterapia</b>	di serie	di serie	di serie
<b>Aromaterapia</b>	-	-	-
<b>Trattamento acqua</b>	di serie	di serie	di serie
<b>Ozonizzatore</b>	optional	di serie	di serie
<b>Scambiatore di calore</b>	optional	optional	optional
<b>Totale posti</b>	4	2	3
<b>Chaise longue</b>	1	-	-
<b>Capacità (l)</b>	620	420	600
<b>Peso a secco (kg)</b>	220	119	187
<b>Carico a pavimento (kg/m<sup>2</sup>)</b>	335	325	295
<b>Pompe idromassaggio</b>	1 a due velocità da 1,5 kW	1 da 0,8 kW idromassaggio 1 da 0,115 kW ricircolo	1 da 0,8 kW idromassaggio 1 da 0,115 kW ricircolo 1 da 0,115 kW cascata
<b>Idro jet</b>	20	20	8
<b>Airpool jet/Blower jet</b>	-	16	16
<b>Sistema audio Bluetooth</b>	optional	optional	optional
<b>Cascata d'acqua</b>	di serie	-	n. 2 di serie
<b>Svuotamento vasca automatico</b>	-	di serie	di serie
<b>Riempimento vasca automatico</b>	-	di serie	di serie
<b>Sistema antigelo</b>	-	-	-
<b>Comandi digitali</b>	di serie	di serie	di serie
<b>Pannellatura esterna</b>	optional	optional	optional
<b>Scala d'accesso</b>	optional	-	-
<b>Copertura termica</b>	optional	optional	optional
<b>Voltaggio</b>	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
<b>Potenza massima assorbita</b>	2,5 kW	2,2 kW	2,2 kW
<b>Riscaldatore</b>	2 kW	2 kW	2 kW

## Moonlight 185

## Eclipse 201

## Eclipse 235

## Eclipse 240



185 x 120 l h 59,5	201 x 162 l h 82	235 x 235 l h 98	240 x 195 l h 85
di serie	di serie	di serie	di serie
-	-	-	-
di serie	di serie	di serie	di serie
di serie	-	-	-
optional	optional	optional	optional
2	2/3	5/6	5/6
-	-	-	-
430	1000	1800	2000
146	220	420	260
335	460	490	585
1 da 0,8 kW idromassaggio 1 da 0,115 kW ricircolo	1 da 2,2 kW 1 da 1,8 kW 2 vel. whirlpool 2 da 0,38 kW ricircolo	1 da 2,2 kW 1 da 0,93 kW optional 2 da 0,8 kW airpool optional 1 da 0,81 kW ricircolo	1 da 2,2 kW 1 da 0,115 kW ricircolo
8	14	40	24 + 16
16	12	-	-
optional	-	-	-
-	-	-	-
di serie	-	-	di serie
di serie	-	-	di serie
-	-	-	-
di serie	di serie	di serie	di serie
optional	optional	optional	optional
-	-	optional	optional
optional	optional	optional	optional
230 V - 50 Hz	220/380 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz
2,2 kW	3 kW	3 kW	3 kW
2 kW	3 kW	3 kW	3 kW

# Tabella comparativa Minipiscine a skimmer

**Eclipse 260 GP**



**Eclipse 280 GP**



**Eclipse 012**


<b>Dimensioni (cm)</b>	260 x 205 l h 95	280 x 235 l h 98	212 x 190 l h 90
<b>Cromoterapia</b>	di serie	di serie	di serie
<b>Aromaterapia</b>	-	-	-
<b>Trattamento acqua</b>	di serie	di serie	di serie
<b>Ozonizzatore</b>	-	-	di serie
<b>Scambiatore di calore</b>	optional	optional	-
<b>Totale posti</b>	5/6	6/7	5
<b>Chaise longue</b>	-	-	2
<b>Capacità (l)</b>	2000	2500	1300
<b>Peso a secco (kg)</b>	400	450	320
<b>Carico a pavimento (kg/m<sup>2</sup>)</b>	470	530	465
<b>Pompe idromassaggio</b>	1 da 2,2 kW 1 da 0,93 kW optional 1 da 0,81 kW ricircolo 2 da 0,8 kW airpool	1 da 2,2 kW 1 da 0,81 kW ricircolo 2 da 0,8 kW airpool optional 1 da 0,93 kW idro optional	1 da 1,85 kW a due velocità
<b>Idro jet</b>	40	42	28
<b>Airpool jet/Blower jet</b>	-	-	-
<b>Sistema audio Bluetooth</b>	-	-	-
<b>Cascata d'acqua</b>	-	-	-
<b>Svuotamento vasca automatico</b>	-	-	-
<b>Riempimento vasca automatico</b>	-	-	-
<b>Sistema antigelo</b>	-	-	di serie
<b>Comandi digitali</b>	di serie	di serie	di serie
<b>Pannellatura esterna</b>	optional	optional	di serie
<b>Scala d'accesso</b>	optional	optional	-
<b>Copertura termica</b>	optional	optional	di serie
<b>Voltaggio</b>	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz	220/380 V - 50 Hz
<b>Potenza massima assorbita</b>	3 kW	3 kW	3 kW
<b>Riscaldatore</b>	3 kW	3 kW	3 kW

## Eclipse 035

## Sunset 200

## Sunset 211

## Sunset 230



235 x 215 l h 87	200 x 200 l h 78	211 x 211 l h 86	230 x 230 l h 87
di serie	di serie	di serie	di serie
-	-	di serie	di serie
di serie	di serie	di serie	di serie
di serie	di serie	di serie	di serie
-	-	-	-
6	5	5	6
2	2	2	2
2500	900	1150	1250
500	280	360	410
600	330	430	390
1 da 1,85 kW a due velocità	1 da 1,6 kW	2 da 1,5 kW 1 da 0,25 kW ricircolo	2 da 2,35 kW 1 da 0,25 kW ricircolo 1 da 0,9 kW airpool
40	28	54	61
-	-	-	12
optional	-	di serie	di serie
-	-	-	di serie
-	-	-	-
-	-	-	-
di serie	di serie	di serie	di serie
di serie	di serie	di serie	di serie
di serie	di serie	di serie	di serie
-	di serie	di serie	di serie
di serie	di serie	di serie	di serie
220/380 V - 50 Hz	220/380 V - 50 Hz	220/380 V - 50 Hz	220/380 V - 50 Hz
3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
3 kW	3 kW	3 kW	3 kW

# Tabella comparativa Minipiscine a sfioro

**Infinity 210**



**Infinity 250**



**Skyline 200**



**Skyline 230**



<b>Dimensioni (cm)</b>	ø208,3 l h 100	250 x 225 l h 100	ø200 l h 67	230 x 180 l h 67
<b>Cromoterapia</b>	di serie	di serie	optional	optional
<b>Aromaterapia</b>	di serie	di serie	-	-
<b>Bordo a sfioro</b>	di serie	di serie	di serie	di serie
<b>Trattamento acqua</b>	di serie	di serie	di serie	di serie
<b>Ozonizzatore</b>	optional	optional	di serie	di serie
<b>Scambiatore di calore</b>	optional	optional	optional	optional
<b>Sensori di livello</b>	-	-	di serie	di serie
<b>Totale posti</b>	4/5	6	2	2
<b>Chaise longue</b>	-	1	-	-
<b>Capacità (l)</b>	1120	1680	660	1000
<b>Peso a secco (kg)</b>	190	230	185	210
<b>Carico a pavimento (kg/m<sup>2</sup>)</b>	370	480	410	290
<b>Pompe idromassaggio</b>	2 da 2,2 kW 1 da 0,93 kW ricircolo 1 da 0,9 kW idromassaggio	2 da 2,2 kW 1 da 0,9 kW idromassaggio 1 da 0,93 kW ricircolo	1 da 1,3 kW 1 da 0,12 kW ricircolo	1 da 1,3 kW 1 da 0,12 kW ricircolo
<b>Idro jet</b>	21	27	18	18
<b>Airpool jet/Blower jet</b>	24	24	-	-
<b>Svuotamento vasca automatico</b>	-	-	di serie	di serie
<b>Riempimento vasca automatico</b>	-	-	di serie	di serie
<b>Comandi digitali</b>	di serie	di serie	di serie	di serie
<b>Pannellatura esterna</b>	-	-	optional	optional
<b>Copertura termica</b>	optional	optional	optional	optional
<b>Sollevatore pneumatico</b>	-	-	optional	optional
<b>Voltaggio</b>	380/415 V trifase	380/415 V trifase	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
<b>Potenza massima assorbita</b>	5 kW	5 kW	3 kW	3 kW
<b>Riscaldatore</b>	6 kW optional	6 kW optional	3 kW	3 kW

**Skyline 235  
mod. SPA/PRO**



**Skyline 280  
mod. SPA**



**Skyline 280  
mod. PRO**



**Skyline 300  
mod. SPA**



**Skyline 300  
mod. PRO**



235 x 235 l h 98	280 x 235 l h 85	280 x 235 l h 85	300 x 235 l h 85	300 x 235 l h 85
di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
-	-	-	-	-
di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
optional	optional	optional	optional	optional
di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
5/6	5/6	5/6	5/6	5/6
2	-	-	-	-
2100	2500	2500	2500	2500
450	450	450	480	480
545	455	455	490	490
2 da 2,2 kW (PRO) 1+1 optional da 2,2 kW (SPA) 1 da 0,81 kW ricircolo 1 da 0,8 kW airpool optional (PRO)	1 da 2,2 kW 1 da 0,81 kW ricircolo	1 da 2,2 kW 1 da 0,81 kW ricircolo 1 da 0,93 kW optional 1 da 0,8 kW airpool 1 da 0,8 kW airpool optional	1 da 2,2 kW 1 da 0,81 kW ricircolo	1 da 2,2 kW 1 da 0,81 kW ricircolo 1 da 0,93 kW optional 1 da 0,8 kW airpool 1 da 0,8 kW airpool optional
20	24	40	24	40
-	-	24	-	24
di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
optional	optional	optional	optional	optional
optional	optional	optional	optional	optional
optional	optional	optional	optional	optional
230/380 V - 50 Hz	230/380 V - 50 Hz	230/380 V - 50 Hz	230/380 V - 50 Hz	230/380 V - 50 Hz
3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
3 kW	4 kW	4 kW	3 kW	3 kW



## FAQ Minipiscine

### > Qual è la differenza tra una vasca idromassaggio e una minipiscina?

Le minipiscine sono strutture portabili monoblocco che, a differenza delle vasche idromassaggio, non necessitano di essere svuotate. Sono infatti dotate di un sistema di filtrazione e trattamento che assicura una depurazione dell'acqua costante.

### > Quale minipiscina è più adatta alle mie esigenze?

La scelta della minipiscina è abbastanza semplice e spesso è dettata da esigenze di spazio e dal numero di utilizzatori abituali. Piscine Castiglione offre un'ampia scelta di minipiscine, dalle più piccole alle più grandi, dai modelli adatti alla coppia a quelli per la famiglia fino alle soluzioni più indicate per hotel, resort, lidi, ecc.

### > Posso installare la mia minipiscina idromassaggio sia all'interno che all'esterno?

Sono possibili entrambe le soluzioni, le nostre vasche hanno l'isolamento e le coperture necessarie a sopportare anche gli inverni all'aperto. Alcuni modelli sono stati realizzati pensando appositamente a chi ha esigenze di spazio e passaggio.

### > Devo predisporre degli impianti elettrici appositi per l'installazione della minipiscina?

È importante predisporre col proprio elettricista una linea elettrica dedicata.

### > Posso interrare la minipiscina?

Le minipiscine idromassaggio possono essere interrate ma in questo caso necessitano di una nicchia di ispezione lungo tutto il perimetro. Le minipiscine sono già dotate di tutta la componentistica per un immediato utilizzo.

### > È costoso l'utilizzo di una minipiscina idromassaggio?

Non particolarmente, il costo maggiore è il riscaldamento dell'acqua. Una moderna unità, ben isolata con una copertura termica di qualità, avrà un costo lievemente maggiore rispetto ad un comune elettrodomestico.

### > Come si riempie e si svuota la vasca?

La vasca si riempie con un tubo da giardino e si può utilizzare immediatamente in caso di collegamento all'acqua calda. Si svuota invece tramite una pompa ad immersione o dallo scarico a caduta posizionato su di un lato della vasca.

### > A cosa serve l'ozonizzatore?

Gli ozonizzatori sono dispositivi elettrici che aiutano a disinfettare l'acqua della minipiscina con l'introduzione di ozono. Con l'ozonizzatore si può ridurre l'utilizzo dei prodotti chimici da aggiungere all'acqua.

### > Posso risparmiare utilizzando un ozonizzatore?

Sì, l'utilizzo di un ozonizzatore riduce la quantità di disinfettante convenzionale necessario. La riduzione varia dal 25% al 35%, a seconda dell'uso della minipiscina e della quantità di tempo di utilizzo.

### > È importante la copertura termica per minipiscina?

È determinante: tiene lontane le impurità presenti nell'aria, insetti e foglie ed aiuta in maniera sostanziale a mantenere la temperatura interna.

### > Come si riscalda l'acqua?

Con riscaldatore elettrico o scambiatore di calore l'acqua si riscalda fino a 38° C. La temperatura desiderata è regolata da un termostato elettronico. Grazie ad un buon isolamento della vasca, anche la perdita di calore è ridotta al minimo. Ciò consente consumi energetici ridotti e prestazioni migliori.



› **Quanto spesso devo pulire il mio filtro a cartuccia?**

A seconda dell'utilizzo, è generalmente una buona abitudine sciacquare la cartuccia ogni 4 settimane con acqua corrente da un tubo da giardino per rimuovere i capelli e altre sostanze estranee. Ogni 10/12 mesi, e ad ogni cambio d'acqua, la cartuccia del filtro deve essere immersa in un'apposita soluzione detergente. Si consiglia di avere due cartucce a disposizione, una nella minipiscina e l'altra pulita e asciutta di ricambio. Rimuovere il filtro sporco e risciacquare con cura, facendo attenzione a spruzzare bene tra le pieghe. Lasciare immerso il filtro in un secchio con soluzione di pulizia per tutta la notte o secondo le istruzioni riportate sulla confezione. È possibile installare il ricambio pulito mentre quello sporco è in ammollo. Dopo l'immersione, sciacquarlo abbondantemente e lasciarlo asciugare completamente. Con questo metodo i filtri dureranno molto più a lungo e non dovrete mai rinunciare all'uso della vostra minipiscina.

› **Quanto spesso devo svuotare la mia minipiscina?**

A seconda dell'uso e del tipo di sistema di sanificazione, una minipiscina con acqua ben trattata può mantenere la stessa acqua fino a 5/6 mesi.

› **Come devo mantenere la mia copertura termica?**

Tutte le coperture termiche sono dotate di cinghie di fissaggio a clip tipo zaino. Ognuna di queste clip è dotata di serratura. Esistono inoltre teli specifici di protezione. I principali fattori di deterioramento della copertura sono la luce del sole, lo sporco e la pioggia acida. Si raccomanda di detergere la copertura con acqua e sapone neutro.

› **Cosa devo usare per pulire la mia minipiscina?**

È molto importante utilizzare un detergente progettato per le minipiscine, mentre i detersivi per la casa possono causare la formazione di schiuma e alterano il pH dell'acqua. I detersivi specifici per minipiscine sono sicuri per tutti i materiali, non contengono sostanze tossiche e non provocano formazione di schiuma. Si trovano in commercio presso i nostri rivenditori.

› **Come eseguo un corretto trattamento dell'acqua?**

Grazie all'impianto ad ozono, il trattamento necessario è minimo. Requisito di base per la salubrità delle acque è il giusto pH, compreso tra 7,2 e 7,6. Per avere acqua perfettamente disinfettata, si consiglia l'aggiunta di bromo in pastiglie, inodore ed estremamente efficace.

› **Quali sono le mie garanzie?**

La scocca di tutte le minipiscine è garantita 2 anni. I componenti (motore, riscaldatore, componenti elettronici, getti, pannello di controllo, ecc.) hanno garanzia di 2 anni.

› **Cos'è l'aromaterapia?**

L'aromaterapia consiste nell'uso di aromi specifici per migliorare il benessere. Le nostre minipiscine sono dotate di un sistema di aromaterapia che permette agli oli essenziali di essere rilasciati direttamente in acqua.

› **Cos'è la cromoterapia?**

La cromoterapia è l'uso della luce in diversi colori per favorire il rilassamento. Le nostre minipiscine sono dotate di un sistema di illuminazione che consente di alternare i colori delle luci; ogni colore ha una proprietà benefica ben precisa.

**Piscine Castiglione**

Via Solferino, 27  
46043 Castiglione d/S  
Mantova  
T. 0376 942672

**Numero verde**

 **800 758541**

Seguici su

[www.piscinecastiglione.it](http://www.piscinecastiglione.it)



*Vi aspettiamo nel nostro  
showroom*



**Piscine  
Castiglione**

*Dal 1961, eccellenza italiana*